



Catalogus promotionele aankleding.

Alles om uw bedrijfspand herkenbaar te maken, binnen en buiten.
Per product leest u waarvoor het te gebruiken is, welke materialen en
keurmerken erbij horen en hoe u het aanlevert.

INHOUD

- 1 Gevel & entree
- 2 Raam & glas
- 3 Vloer
- 4 Wand & presentatie (binnen)
- 5 Ruimte-indeling & akoestiek
- 6 Vlaggen & buitenterrein
- 7 Bouw, events & acties
- 8 Beurs & presentatie
- 9 Aanleveren: de basis
- 10 Certificaten & duurzaamheid

Keuzehulp: ik wil iets...

U hoeft geen productnamen te kennen. Zoek hieronder de plek of het doel. De catalogus is ingedeeld naar toepassing, niet naar techniek.

...op of aan de gevel	Hoofdstuk 1: Gevel & entree
...verlicht, ook 's avonds zichtbaar	Hoofdstuk 1: Gevel & entree
...op het raam of de glazen pui	Hoofdstuk 2: Raam & glas
...op de vloer	Hoofdstuk 3: Vloer
...aan de wand binnen	Hoofdstuk 4: Wand & presentatie (binnen)
...dat óók galm dempt	Hoofdstuk 5: Ruimte-indeling & akoestiek
...wapperend aan een mast of gevel	Hoofdstuk 6: Vlaggen & buitenterrein
...op het parkeerterrein of langs de weg	Hoofdstuk 6: Vlaggen & buitenterrein
...tijdens een verbouwing	Hoofdstuk 7: Bouw, events & acties
...voor een opening, event of actie	Hoofdstuk 7: Bouw, events & acties
...op een beurs of stand	Hoofdstuk 8: Beurs & presentatie
...bij de kassa of toonbank	Hoofdstuk 8: Beurs & presentatie

Klaar om aan te vragen? Gebruik het [Drukhuis-aanleverformulier](#) met de bijbehorende aanlevergids: per object vult u maten, materiaal, aantallen en foto's in, waarna wij er een gerichte offerte van maken, inclusief materiaaladvies. Vraag het formulier op via info@drukhuis.com.



1

Gevel & entree

Het eerste dat bezoekers zien. Van gevelbord tot verlicht logo en LED-neon: dit assortiment maakt het pand van buiten herkenbaar en professioneel.



Gevelbord

Bedrukt paneel voor aan de gevel, in elke vorm en elk formaat, ook dubbelzijdig. Drie printmethodes: direct op de plaat, sticker-to-plate of met extra witprint; optioneel UV-coating (glans of mat).

TOEPASSING	Blijvende merkzichtbaarheid op elke gevel of wand; inzetbaar als naam-, reclame- of informatiebord.
MATERIALEN O.A.	Forex® / Forex®re (30% gerecycled PVC), Dibond® aluminium-composiet, HPL, Sign Again®, aluminium/metaal
EIGENSCHAPPEN	Binnen & buiten, UV-bestendig, Forex®re: gerecycled, Sign Again®: circulair
AANLEVEREN	PDF, CMYK · Afloop rondom · Boorgaten aangeven · Snijlijn bij vorm op maat



Freesletters

Losse of uitgespaarde letters, cijfers en logo's, op maat gefreesd uit plaatmateriaal. Met afstandhouders ontstaat een zwevend 3D-effect.

TOEPASSING	Een 3D-logo of tekst op elke wand of gevel, van entree tot balie.
MATERIALEN O.A.	Forex®, Dibond®, plexiglas of Dibond® Butler Finish (geborsteld aluminium); nylon of RVS afstandhouders
EIGENSCHAPPEN	Binnen & buiten, UV-bestendig
AANLEVEREN	Snijlijn verplicht · Boorgaten aangeven · Lettertypes als contouren



Verlichte doosletters

3D-letters met opaal plexiglas front dat egaal oplicht (front-lit), of met dicht front en lichtgloed naar de wand (halo). Ook als Day & Night plexi: overdag donker, 's avonds lichtgevend.

TOEPASSING	Een dag en nacht zichtbare bedrijfsnaam of logo, op elke gevel of binnenwand.
MATERIALEN O.A.	RVS of aluminium zijkanten, opaal plexiglas fronten, energiezuinige LED-modules
EIGENSCHAPPEN	Binnen & buiten, Stroom vereist, UV-bestendig
AANLEVEREN	Vectorbestand, lettertypes als contouren · Snijlijn verplicht · Locatie stroompunt doorgeven



Lichtreclame & lichtbakken

Verlichte bak, plaat of poster met print, zodat het logo ook in het donker zichtbaar blijft. Ook als weersbestendig outdoor LED-frame met wisselbaar doek.

TOEPASSING	Een verlichte boodschap die ook in het donker opvalt, op gevel of binnenwand.
MATERIALEN O.A.	Aluminium bak (12 cm diep), plexiglas front met backlit-print, Dibond® achterplaat, LED-modules
EIGENSCHAPPEN	Binnen & buiten, Stroom vereist, UV-bestendig
AANLEVEREN	PDF, CMYK · Werktekening per formaat · Locatie stroompunt doorgeven



LED-neon borden

Woord, logo of vorm in continue LED-neonflex: één doorlopende lichtslang op een contourgesneden plexiglasplaat, in een dibond box of gecombineerd met PVC- of doosletters. Vele kleuren, veilig laagvolt.

TOEPASSING	Een sfeervol, opvallend woordmerk of logo op elke locatie, van etalage tot interieur.
MATERIALEN O.A.	LED-neonflex op contourgesneden plexiglas, Dibond® box, PVC- of spatial letters
EIGENSCHAPPEN	Binnen, Stroom vereist, Energiezuinig LED
AANLEVEREN	Vectorbestand met doorlopende lijnen · Kleur per lijndeel opgeven · Lettertypes als contouren



Bewegwijzering & routing

Aluminium frames met wisselbare panelen, los of met staanders. Enkel- of dubbelzijdig bedrukt (4/0 of 4/4 full colour).

TOEPASSING	Routing en informatie, van terrein en parkeerplaats tot verdieping en ruimte.
MATERIALEN O.A.	Aluminium staanders (Ø 7 cm) en frames; panelen in Forex®, Dibond® of metaal
EIGENSCHAPPEN	Binnen & buiten, UV-bestendig
AANLEVEREN	Dubbelzijdig: 2 bestanden · Boorgaten aangeven · Montagewijze vermelden



Spandoeken & spandoekframes

Groot bedrukt doek met ringen, of strak gespannen in een (vrijstaand, rond of blind) frame. Ook als XL-doek voor volledige gevelbedekking.

TOEPASSING	Grote boodschappen op gevel, hekwerk, frame of terrein.
MATERIALEN O.A.	PVC-doek (Banner 510/610 g/m²) of mesh, ringen om de 30 cm; blank aluminium buizenframe (Ø 42 mm) met elastische spanners
EIGENSCHAPPEN	Binnen & buiten, Weerbestendig, UV-bestendig
AANLEVEREN	Ringstippen aangeven · Opmaak op schaal bij XL · Opdelen bij extra grote maten



Stoepborden

Verplaatsbare reclameborden voor buiten, onder andere als klapbord, met watertank of swingvoet, met een eenvoudig te wisselen poster.

TOEPASSING	Wisselende boodschappen op elke loop- of straatlocatie, direct bij de ingang.
MATERIALEN O.A.	Aluminium kliklijsten (32 mm) met afgeronde hoeken; kunststof watertank- of swingvoet; wisselposters
EIGENSCHAPPEN	Buiten, Weerbestendig, Wisselbare content
AANLEVEREN	PDF, CMYK · Standaard postermaten · Werktekening beschikbaar



Plexiglas borden & naamborden

Direct bedrukt plexiglas in transparant of opaal, 3, 5 of 10 mm dik, met gepolijste randen; optioneel witprint (200%) voor dekkende kleuren, contoursnijden en boorgaten.

TOEPASSING	Representatieve naam- en informatieborden met een luxe uitstraling, voor elke entree of ruimte.
MATERIALEN O.A.	Plexiglas (acrylaat) transparant of opaal, 3/5/10 mm; RVS, zwarte of standaard afstandhouders
EIGENSCHAPPEN	Binnen & buiten, UV-bestendig, Premium
AANLEVEREN	PDF, CMYK · Witprint aangeven · Boorgaten aangeven · Snijlijn bij vorm

Raam & glas

De pui is gratis reclameruimte. Folies bestaan in varianten van voldekkend tot doorkijk en herpositioneerbaar; de toepassing bepaalt het materiaal.



Raamstickers & raamfolie

Bedrukte of gesneden folie voor ramen, in 4 categorieën: UV- en krasbestendig, zandstraal- of melkglaslook, doorkijk (perforatie) en herpositioneerbaar.

TOEPASSING	Zichtbaarheid, privacy en huisstijl op elk glasoppervlak.
MATERIALEN O.A.	Orajet® 3551, 3M® 5525-serie (zandstraal), Orajet® 3676 perforatiefolie, DOT-folie, YUPOTako®/YUPOJelly®
EIGENSCHAPPEN	Binnen & buiten, UV-bestendig, Krasbestendig
AANLEVEREN	Spiegelen bij montage aan de binnenzijde · Snijlijn bij contourvorm · Glasmaat per ruit



Statische folie (Penstick)

Lijmvrije PVC-folie die droog wordt aangebracht: herbruikbaar en zonder lijmresten te verwijderen.

TOEPASSING	Snel wisselende boodschappen op glas, zonder schade of lijmresten.
MATERIALEN O.A.	Penstick statisch hechtende monomeerfolie
EIGENSCHAPPEN	Binnen, Herbruikbaar, Residuvrij
AANLEVEREN	PDF, CMYK · Spiegelen indien achter glas



Yupo folie

PVC-vrije, lijmloze folie met microzuiglaag; hecht op glas, spiegels, metaal en gladde kunststof.

TOEPASSING	Herbruikbare signing op elk glad oppervlak, van glaswand tot spiegel.
MATERIALEN O.A.	Yupo synthetisch papier met microzuiglaag
EIGENSCHAPPEN	Binnen, PVC-vrij, Herbruikbaar
AANLEVEREN	PDF, CMYK · Gladde ondergrond vereist



Raamvlag

Dubbelzijdig bedrukte vlag met stok en zuignapbevestiging, speciaal voor montage in of aan het raam.

TOEPASSING	Opvallen vanaf de straat, op elk raam of elke etalage.
MATERIALEN O.A.	PVC-doek (Banner 610, ondoorschijnend), stok met transparante zuignap (Ø 10 cm)
EIGENSCHAPPEN	Binnen & buiten, Weerbestendig
AANLEVEREN	PDF, CMYK · Standaardformaten

3

Vloer

Van entree tot balie: de vloer stuurt bezoekers en verkoopt mee. Kies het materiaal op basis van de toepassing en de ondergrond.



Vloerstickers

Bedrukte antislipstickers voor de vloer, in elke vorm. Materiaalkeuze afgestemd op toepassing en ondergrond; aparte varianten voor tapijt en asfalt.

TOEPASSING	Routing, veiligheidssignalering en promotie op elke vloer.
MATERIALEN O.A.	Canon® IJM715, Orajel® 3162/3551, 3M® IJ20-10R; tapijt- en asfaltfolie; antislip-toplaag R9/R10
EIGENSCHAPPEN	Binnen & buiten, Antislip R9/R10, UV-bestendig
AANLEVEREN	Ondergrond vermelden · Snijlijn bij vorm · Werktekening beschikbaar



Vloerzeil & vloermatten

Groot bedrukt vloerzeil of losse matten voor grootschalige vloeraankleding.

TOEPASSING	Grote vloervlakken bedrukken voor presentaties, showrooms en events.
MATERIALEN O.A.	Vinyl met antislip-toplaag en geschuimde onderzijde
EIGENSCHAPPEN	Binnen & buiten, Antislip
AANLEVEREN	Opmaak op schaal bij XL · Maten van het vlak doorgeven



Schoonloopmat / deurmat

Bedrukte entreemat, optioneel met rand: functioneel én de eerste kennismaking met de huisstijl.

TOEPASSING	Een verzorgde entree met logo, bij elke deur of doorgang.
MATERIALEN O.A.	Laagpolig velourstextiel met full-colour print, rubberen antislip-onderzijde
EIGENSCHAPPEN	Binnen & buiten, Antislip
AANLEVEREN	PDF, CMYK · Standaard- en maatformaten



Kunstgras & Sign Again® vloer

Bedrukt of onbedrukt kunstgras en circulaire vloerbedekking en tegels van gerecycled materiaal.

TOEPASSING	Groene en circulaire vloeraankleding, van terras tot ontvangsthal.
MATERIALEN O.A.	Kunstgras met opstaande vezel; Sign Again® tegels van gerecycled plaatmateriaal (4 mm)
EIGENSCHAPPEN	Binnen & buiten, Sign Again®: circulair
AANLEVEREN	Maten van het vlak doorgeven

4

Wand & presentatie (binnen)

Van receptie tot vergaderruimte: wanden vertellen het bedrijfsverhaal. Frames met wisseldoek maken de content per campagne verwisselbaar.



Textielframe

Aluminium profiel in 6 diktes (15 t/m 44+ mm), leverbaar in aluminium, zwart, wit of goud. Vrijstaand of aan de wand; opdeelbaar vanaf 200/400 cm; optioneel LED of akoestische vulling van gerecycled PET.

TOEPASSING	Grote naadloze beeldwanden met wisselbaar doek, in elke ruimte.
MATERIALEN O.A.	Aluminium profielen, polyester peesdoek (dye-sublimatie), akoestische vulling van gerecycled PET
EIGENSCHAPPEN	Binnen, B1 brandveilig, Gerecycled PET, Wisselbaar doek
AANLEVEREN	Peesdoek: werktekening per profiel · Opmaken op schaal · Opdelen bij grote maten



Wandframe + peesdoek

Vast aluminium frame met wisselbaar bedrukt textiel (peesdoek). Het doek wisselt u zelf in enkele minuten.

TOEPASSING	Snel wisselbare wandcommunicatie, op elke wand.
MATERIALEN O.A.	Aluminium wandprofiel (ca. 2,5 cm), polyester doek met siliconen pees
EIGENSCHAPPEN	Binnen & buiten, Wisselbaar doek
AANLEVEREN	Werktekening gebruiken · Doekmaat is binnenmaat frame



LED frames (binnen)

Verlichte frames met bedrukt doek: vast, pop-up of dubbelzijdig pop-up (onder andere Pixlip Go). De content licht op en springt eruit.

TOEPASSING	Verlichte presentatiewanden die direct opvallen, in elke ruimte.
MATERIALEN O.A.	Aluminium profiel (60 mm) met LED-modules, backlit polyester doek
EIGENSCHAPPEN	Binnen, Stroom vereist, Wisselbaar doek
AANLEVEREN	Backlit-bestand: extra verzadiging · Werktekening per systeem



Muurstickers, muurcirkels & fotobehang

Bedrukte stickers en harde cirkels ('wallspots') voor de wand, en naadloos fotobehang, veloursbehang of behangrollen.

TOEPASSING	Wandvullende graphics en accenten, in elke ruimte of etalage.
MATERIALEN O.A.	Zelfklevende folie; Dibond® muurcirkels; naadloos fotobehang, veloursbehang, behangrollen
EIGENSCHAPPEN	Binnen & buiten, Vormvrij te snijden
AANLEVEREN	Wandmaat + 5 tot 10 cm marge · Opmaken op schaal · Snijlijn bij vormsticker



Panelen & wanddecoratie

Bedrukte panelen, ook met blind ophangstelsysteem of baklijst, en wanddecoratie op dibond, aluminium, canvas, plexiglas, karton of als fototegels (48 formaten).

TOEPASSING	Duurzame wanddecoratie en presentatie, van fotowand tot kunstwerk.
MATERIALEN O.A.	Dibond®, aluminium, canvas, plexiglas, decotex, fototegels; zwarte houten baklijst (3,5 cm)
EIGENSCHAPPEN	Binnen, Premium
AANLEVEREN	PDF, CMYK, 300 dpi · Blind ophangstelsysteem: geen boorgaten in zicht



Whiteboards (bedrukt)

Whiteboard met bedrukte rand of achtergrond in huisstijl; 4 varianten van basic tot premium magnetisch.

TOEPASSING	Functionele schrijf- en planwanden in huisstijl, voor elke werkruimte.
MATERIALEN O.A.	Hoogglans whiteboardoppervlak (beschrijfbaar en uitwisbaar), magnetische varianten
EIGENSCHAPPEN	Binnen, Beschrijfbaar, Magnetisch
AANLEVEREN	PDF, CMYK · Vaste formaten per variant



Fluorescerende print & achterwanden

Prints met fluorescerende neonkleuren die extreem opvallen, en bedrukte achterwanden voor presentatie- of fotohoeken. Niet te verwarren met LED-neon borden (hoofdstuk 1); dit is drukwerk zonder verlichting.

TOEPASSING	Maximaal opvallende posters en achterwanden, voor elke actie of fotohoek.
MATERIALEN O.A.	Papier en vinyl met fluorescerende inkten; achterwandsystemen
EIGENSCHAPPEN	Binnen, Fluorescerend
AANLEVEREN	Fluorescerende kleuren vooraf overleggen

5

Ruimte-indeling & akoestiek

Bedrukte akoestiekproducten doen dubbel werk: ze dempen galm in kantoor of kantine én dragen de huisstijl uit. Vullingen van gerecycled PET voldoen aan de B1-brandveiligheidsnorm.



AcousticPro® roomdivider

Bedrukt, akoestisch scheidingswandelement: een flexibel te verplaatsen kantoorafscheiding.

TOEPASSING	Ruimte verdelen en geluid dempen tegelijk, in elk kantoor of elke zaal.
MATERIALEN O.A.	Zwart gepoedercoat aluminium frame (62 mm) met hoekbeschermers, akoestisch PET-vilt, full-colour bedrukt, metalen voetplaten
EIGENSCHAPPEN	Binnen, Geluiddempend, B1 brandveilig, Gerecycled PET
AANLEVEREN	Dubbelzijdig: 2 bestanden · Werktekening gebruiken



AcousticPro® bureauscherm

Akoestisch bureauschot (deskdivider), bedrukt: persoonlijke afscherming van de werkplek.

TOEPASSING	Rust en privacy op elke werkplek.
MATERIALEN O.A.	Aluminium frame (62 mm), akoestisch PET-vilt, metalen bureauklemmen
EIGENSCHAPPEN	Binnen, Geluiddempend, B1 brandveilig, Gerecycled PET
AANLEVEREN	Vaste formaten · Dubbelzijdig mogelijk



AcousticPro® panelen & hexagons

Akoestische (zeshoekige) wandpanelen, ook bedrukt, als losse elementen of als speelse compositie.

TOEPASSING	Akoestiek en design combineren, op elke wand.
MATERIALEN O.A.	Akoestisch PET-vilt van gerecyclede flessen, full-colour bedrukt
EIGENSCHAPPEN	Binnen, Geluiddempend, B1 brandveilig, Gerecycled PET
AANLEVEREN	Per paneel 1 bestand · Legplan meesturen



Plafondhanger

Hangend bedrukt element aan het plafond, zichtbaar boven de looproute.

TOEPASSING	Zichtbaarheid van bovenaf, in elke hal of ruimte.
MATERIALEN O.A.	Displaykarton, Forex® of textiel; staaldraadophanging met plafondhaken
EIGENSCHAPPEN	Binnen, Licht van gewicht
AANLEVEREN	Ophangpunten aangeven · Dubbelzijdig: 2 bestanden

6

Vlaggen & buitenterrein

Zichtbaar van veraf. Vlaggen worden geprint met dye-sublimatie voor diepe, duurzame kleuren; kies per positie (mast, gevel, entree) de juiste variant.



Mastvlag & hoogformaatvlag

Vlag aan een vlaggenmast, in 6 standaardformaten of eigen formaat; hoogformaat- en Longlife-uitvoeringen voor extra sterke toepassingen. Geprint met dye-sublimatie.

TOEPASSING Zichtbaarheid op afstand, bij elk pand, terrein of evenement.

MATERIALEN O.A. Flag of Longlife polyester, verstevigingsband met musketonhaken, dye-sublimatiedruk

EIGENSCHAPPEN Buiten, UV-bestendig, Weerbestendig

AANLEVEREN Werktekening per formaat · Doorschijnend: let op tekst achterzijde



Gevel-, banier- & kioskvlag

Gevelvlag (van beide kanten zichtbaar), baniervlag met open zoom (blijft zichtbaar bij harde wind) en kioskvlag van blockout-materiaal (dubbelzijdig, niet doorschijnend).

TOEPASSING Opvallen aan gevel of entree, zichtbaar uit elke richting.

MATERIALEN O.A. Flag, Longlife of blockout polyester; RVS gevelhouder met voetplaat

EIGENSCHAPPEN Buiten, UV-bestendig, Weerbestendig

AANLEVEREN Dubbelzijdig blockout: 2 bestanden · Ringstippen en zoom volgens werktekening



Beachflags & vlaggenlijnen

Strandvlaggen in diverse doekvormen en feestelijke vlaggenlijnen tot 25 meter.

TOEPASSING Mobiele blikvangers voor elke entree, actie of evenement.

MATERIALEN O.A. Polyester doek met doorlopende tunnel, flexibele glasfiber mast, kruis-, plaat- of grondvoet

EIGENSCHAPPEN Binnen & buiten, UV-bestendig

AANLEVEREN Werktekening per model · Vorm vlaggetjes kiezen



Terreinborden

Aluminium borden, reclameborden (met bescherm lak of klemsysteem), lantaarnpaalborden en sportveldborden.

TOEPASSING Duurzame borden voor terrein, parkeerplaats en wegkant.

MATERIALEN O.A. Aluminium, Dibond® (ook Butler Finish), kanaalplaat; optioneel bescherm lak

EIGENSCHAPPEN Buiten, UV-bestendig, Weerbestendig

AANLEVEREN Boorgaten aangeven · Montagewijze vermelden



Carwrap & autostickers

Volledige of gedeeltelijke voertuigbelettering en losse autostickers: rijdende reclame die visueel aansluit op de pandaankleding.

TOEPASSING	Mobiele reclame die overal meereist, van bedrijfsauto tot bus.
MATERIALEN O.A.	Gegoten wrapfolie en vinyl, geschikt voor rondingen en wasstraatbestendig
EIGENSCHAPPEN	Buiten, UV-bestendig
AANLEVEREN	Voertuigmodel en bouwjaar doorgeven · Foto's van het voertuig

Bouw, events & acties

Verbouwing, opening of campagne? Ook dan blijft het pand volledig in de huisstijl: van bouwhekdoek tot ballonnen.



Bouwhekdoek, steigerdoek & bouwboarden

Bedrukte doeken voor bouwhekken, steigers en dranghekken: grootschalige merkzichtbaarheid rond een verbouwing of evenement. Ook bouwboarden en makelaarsboarden op stevige kanaalplaat leveren wij bedrukt.

TOEPASSING	Grootschalige zichtbaarheid rond bouwlocaties, events en vastgoed.
MATERIALEN O.A.	Mesh- of PVC-doek met ringen om de 50 cm; kanaalplaat 3,5 mm (100% recyclebaar polypropyleen)
EIGENSCHAPPEN	Buiten, Weerbestendig, Kanaalplaat: recyclebaar
AANLEVEREN	Ringstippen aangeven · Hekmaten doorgeven · Opmaken op schaal



Roll-up, X- & L-banners

Verplaatsbare bannersystemen (budget t/m deluxe, XXL en outdoor), in één minuut opgezet.

TOEPASSING	Draagbare presentatie die overal binnen een minuut staat.
MATERIALEN O.A.	Aluminium cassette met uitklapstang, PVC-banner of polyester doek; draagtas inbegrepen
EIGENSCHAPPEN	Binnen, Herbruikbaar systeem
AANLEVEREN	Werktekening per systeem · Onderzijde vrijhouden (cassette)



Posters, ballonnen & zitzakken

Posters in 17 standaardformaten en 16 materialen (onder andere watervast en fluorescerend), biologisch afbreekbare latex ballonnen (46 kleuren) en bedrukbare zitzakken.

TOEPASSING	Flexibele aankleding voor elke actie, opening of gelegenheid.
MATERIALEN O.A.	Diverse papiersoorten en vinyl; 1 mm biologisch afbreekbare latex; textielen zitzakken met rits
EIGENSCHAPPEN	Binnen & buiten, Biologisch afbreekbaar (latex)
AANLEVEREN	PDF, CMYK, 300 dpi · Afloop 3 mm · Logo in 1 of 2 kleuren (ballonnen)

Beurs & presentatie

Een complete beursstand of presentatiehoek in huisstijl: wanden, balies, meubilair en POS-materiaal, licht en snel op te bouwen.



Beurswanden

Vrijstaande presentatiewanden met aluminium klikframe en naadloos gespannen stretchtextiel-hoes: recht, gebogen of als eiland; ook als pop-up wand of foldable set.

TOEPASSING	Een professionele achterwand op elke beurs, event of showroom.
MATERIALEN O.A.	Aluminium klikframe, stretchhoes met rits (dye-sublimatie), platte voeten
EIGENSCHAPPEN	Binnen, Herbruikbaar systeem, Wisselbare hoes
AANLEVEREN	Werktekening per model · Opmaken op schaal · Doorloop over randen



Beursbalies

Lichtgewicht balies met bedrukte stretchhoes (Zipper), verlichte LED Frame balies en de adTribune Quick LED: in enkele minuten opgebouwd.

TOEPASSING	Een volwaardig ontvangst- en demopunt dat compact meereist.
MATERIALEN O.A.	Aluminium buizenframe of LED-frame, stretchhoes met rits, bovenblad houtlook
EIGENSCHAPPEN	Binnen, Herbruikbaar systeem, Wisselbare hoes
AANLEVEREN	Werktekening per model · Rits aan achterzijde vrijhouden



Beursmeubilair & standaankleding

Bedrukte hockers (zitkubussen), regisseursstoelen met bedrukt canvas, stretch tafelhoezen, beurstapijt en opblaasbare skydancers.

TOEPASSING	De complete stand in huisstijl, tot en met het meubilair.
MATERIALEN O.A.	Full-colour textiel en stretchhoezen, canvas met houten kruisframe, beurstapijt
EIGENSCHAPPEN	Binnen & buiten, Herbruikbaar
AANLEVEREN	Werktekening per product · Positie logo op hoes aangeven



POS-displays & folderdisplays

Kartonnen displays voor winkel en beurs: totem-zuilen tot 176 cm, vloerdisplays met schappen, etagère-, piramide- en kubusdisplays en folderdisplays voor de toonbank.

TOEPASSING	Productpresentatie en folderpunten op elk verkooppunt.
MATERIALEN O.A.	E-karton en re-board (16 mm, volledig recyclebaar); geanodiseerd aluminium folderhouders
EIGENSCHAPPEN	Binnen, Recyclebaar, Licht van gewicht
AANLEVEREN	Werktekening per model · Vorm en schappen bepalen de opmaak

9

Aanleveren: de basis

Deze basisregels gelden voor vrijwel elk product. Per product vermeldt de productkaart de extra aandachtspunten; bij de offerte ontvangt u de exacte specificaties en werktekening.

Bestandstype	PDF heeft altijd de voorkeur (JPG is toegestaan, maar met kans op kleurafwijking). Bij meerdere pagina's: één PDF met de pagina's onder elkaar, geen spreads.
Kleur	CMYK aanleveren; RGB-bestanden geven kleurafwijking bij het printen.
Resolutie	Richtlijn 300 dpi; bij grootformaat (banners, gevel, doeken) volstaat 150 dpi of opmaak op schaal.
Afloop & marge	Standaard 3 mm afloop rondom; houd belangrijke tekst en logo's minimaal 3 tot 5 mm van de snijrand.
Werktekeningen	Per product beschikbaar, met snij-, vouw- en boorlijnen ingetekend. Gebruik ze altijd bij frames, vlaggen en vormproducten.
Lettertypes	Insluiten of omzetten naar contouren (outlines), zodat tekst niet verschuift of vervangen wordt.
Snijtekens	Nooit toevoegen; deze worden automatisch verwerkt.
Snijlijn / contour	Verplicht bij contourgesneden of gefreesde vormen (freesletters, vormstickers); niet nodig bij rechthoekige producten.
Boorgaten & ringstippen	Bij producten met montagegaten of bevestigingsogen geeft u de posities in het bestand aan.
Dubbelzijdig	Voor- en achterzijde als aparte bestanden of pagina's aanleveren.
Spiegelen	Bij sommige raamproducten (montage achter glas) gespiegeld aanleveren of laten spiegelen.
Witte inkt	Bij producten met witdrukoptie geeft u zelf aan waar wit geprint moet worden.
Meerdere ontwerpen	Meerdere ontwerpen binnen één bestelling zijn meestal mogelijk zonder meerprijs (zelfde materiaal en formaat).
Maximale bestandsgrootte	Tot 2 GB per bestand; grote bestanden kunnen ook via WeTransfer.

Geen ontwerper in huis? Lever aan wat u heeft (logo, huisstijl, teksten); de Drukhuis-studio maakt of controleert de drukbestanden en stemt ze af op het gekozen materiaal.



Certificaten & duurzaamheid

Kwaliteit moet aantoonbaar zijn. Hieronder de belangrijkste keurmerken, normen en materiaaleigenschappen uit ons assortiment, en hoe u de bijbehorende documentatie opvraagt.

B1-brandveiligheidsnorm (EN 13501-1)	De akoestische vullingen van textielframes en AcousticPro®-producten zijn geclassificeerd als B1 (moeilijk ontvlambaar) volgens de Europese norm voor brandgedrag; vaak vereist in kantoren, openbare ruimtes en op beurzen.
Gerecycled PET-vilt	Het akoestische vilt in panelen, hexagons, roomdividers en bureauschermen wordt geproduceerd uit gerecyclede PET-flessen: aantoonbare geluidsabsorptie met een circulaire grondstofketen.
Forex®re: 30% gerecycled PVC	Zelfde druk- en freeseigenschappen als regulier Forex®, maar met 30% gerecycled PVC en daardoor een aantoonbaar lagere milieuvoetafdruk.
Sign Again®: volledig circulair	Circulair plaatmateriaal en vloer- en wandtegels: gemaakt van gerecycled materiaal en na gebruik via een retourprogramma volledig opnieuw te recycleren.
Re-board & E-karton	Onze POS- en folderdisplays worden geproduceerd van re-board en E-karton: licht, verrassend sterk en na gebruik volledig recyclebaar bij het oud papier.
Biologisch afbreekbare latex	Ballonnen worden geproduceerd van 1 mm natuurlijke latex en zijn biologisch afbreekbaar.
UV- & weerbestendigheid	Buitenfolies en -materialen (onder andere Orajet® 3551 en de 3M®-series) zijn UV- en weerbestendig en behouden hun kleur en hechting in de buitenlucht.
Dye-sublimatie textieldruk	Vlaggen, doeken en stretchhoezen worden geprint met dye-sublimatie (onder andere HP Stitch): de inkt dringt in de vezel, waardoor kleuren dieper zijn en langer mooi blijven.

Documentatie opvragen. Van alle materialen zijn certificaten, technische specificatiebladen en brandclassificatierapporten beschikbaar. Vraag ze kosteloos op via info@drukhuis.com onder vermelding van product en materiaal; u ontvangt ze binnen 2 werkdagen, desgewenst gebundeld voor uw opdrachtgever, verzekeraar of aanbesteding.

Dit overzicht toont een selectie uit het assortiment en is bedoeld als inspiratie- en keuzehulp; formaten, materialen en certificering worden per offerte bevestigd. Productafbeeldingen zijn impressies in Drukhuis-huisstijl. Genoemde merknamen (Forex®, Dibond®, Orajet®, 3M®, Sign Again®, AcousticPro®, YUPO®, Pixlip®, Penstick) zijn eigendom van de betreffende fabrikanten.

Contact. Drukhuis B.V. · Oranjeplein 15a, 6369 VD Simpelveld · 06 11 11 70 99 · info@drukhuis.com · drukhuis.com · KvK 89578570 · BTW NL865027936B01